

4環改保第921号
令和4年12月20日

一般社団法人日本産業・医療ガス協会 御中

東京都環境局環境改善部環境保安課長

渡邊昇



令和4年度危険物移動車両指導取締（路上点検）結果について（通知）

平素から、都の高圧ガス保安行政に御協力いただき、ありがとうございます。

さて、本年度の指導取締（路上点検）結果がまとまりましたので、別紙「令和4年度危険物移動車両指導取締（路上点検）結果について」のとおり、お知らせいたします。

本年は3年ぶりの路上点検となりましたが、違反車両の中にはガスボンベの転倒転落防止措置を全く講じておらず、高圧ガスの安全な移動が不可能と判断せざるを得ない事例など、例年にはない移動基準違反がありました。

また、本年9月には豊田ジャンクション内において、LPガス容器が荷崩れを起こして火災が発生するとともに容器が爆発する事故が発生しました。この事故では、車両が火災・爆発に巻き込まれ、乗車していた1名が死亡、2名が負傷しています。改めて、管下会員におかれましては、高圧ガスの移動時の危険性を十分に認識した上で移動基準の遵守が徹底されるよう周知方、よろしく願いいたします。

東京都環境局環境改善部
環境保安課防災担当 永岡
電話：03-5388-3542

令和4年度 危険物移動車両指導取締（路上点検）結果について

1 路上点検の結果について

(1) 路上点検結果について

路上点検は、高圧ガスや火薬など、危険物を移動する際の事故を未然に防止するため、危険物輸送車両が高圧ガス保安法及び火薬取締法等に定められている基準に従って移動が行われているかの点検を行うもので、今年度は、11月7日及び16日の計2日間、警視庁、東京消防庁、東京都、関東東北産業保安監督部等と合同で、国道等に検問を設け、実施しました。

なお、直近で実施※した令和元年度は、11月12日（江東区辰巳）、18日（昭島市拝島）の計2日間、実施しました。

※令和2、3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止

(2) 点検場所・日時

	日 時	場 所
1	令和4年11月7日（月曜日） 9時から11時45分まで	ヤマト運輸（株）西東京主管支店 昭島市拝島4-10-5 国道16号（外回り）
2	令和4年11月16日（水曜日） 9時から12時まで	東京都中央卸売市場足立市場 足立区千住橋戸町50 国道4号（上り）

(3) 点検結果

点検の結果、今年度は、移動基準に違反した車両は3台でした。点検結果については表1、経年変化等については表2のとおりです。

なお、令和元年度の違反車両は0台でした。

表1：点検結果

対象車両	点検車両	違反車両	違反項目
タンクローリー	1台	0台	0
一般車両	12台	3台	10
計	13台	3台	10

2 依頼事項

本年は3年ぶりの路上点検となりましたが、違反車両の中にはガスボンベの転倒転落防止措置を全く講じておらず、高圧ガスの安全な移動が不可能と判断せざるを得ない事例など、例年にはない移動基準違反がありました。

また、本年9月には豊田ジャンクション内において、LPガス容器が荷崩れを起こして火災が発生するとともに容器が爆発する事故が発生しました。この事故では、車両が火災・爆発に巻き込まれ、乗車していた1名が死亡、2名が負傷しています。改めて、管下会員におかれましては、高圧ガスの移動時の危険性を十分に認識した上で移動基準の遵守が徹底されるよう周知方、よろしくお願いいたします。

表2：違反内容及び経年変化

区 分		平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和 元 年度	令和 4 年度	
点検車両数（空荷車両は除く。）		15	14	13	11	13	
違反車両数		4	2	3	0	3	
違反項目数（延数）		9	7	4	0	10	
違反項目	警戒標識（なし・不足）	1	0	0	0	1	
	転落転倒防止措置（なし・不十分）	3	1	2	0	3	
	バルブの保護措置	0	0	0	0	1	
	混載の禁止	1	0	0	0	0	
	バルブの充てん口の向き	0	0	0	0	1	
	消火設備（なし）	0	0	0	0	1	
	応急資材・工具（なし・不足）	2	3	0	0	1	
	注意事項記載書面 （イエローカード）	不携帯	1	1	0	0	2
		記載不足	0	0	2	0	0
	地域防災協議会会員証（写し）不携行		1	1	0	0	0
	その他		0	1※	0	0	0

※ 移動監視者
不同乗