

平成 28 年 4 月 8 日

RF タグ EPC コード利用料改定のお知らせ

一般社団法人日本産業・医療ガス協会(JIMGA)では、容器 RF タグの EPC コード(企業コード)の利用料を以下の通り改訂しましたので、お知らせします。

記

- 1.改定日 平成 28 年 4 月 1 日
- 2.改定内容 RFタグ購入時の EPC コード利用料:¥10/個 (旧利用料:¥30/個)
- 3.対象 平成 28 年 4 月 1 日以降 EPC コード利用申請分とします。

※ ハンディリーダー・ライター等、読取機器のミドルウェア使用料(¥1,000/台・年)は従来通りです。

※ EPC コード(企業コード、EPC マネージャーナンバー)について

JIMGA では、産業・医療ガス業界の高圧ガス容器を効率的に管理するため、JIMGA の共通規格に従った容器 RF タグと容器管理システムの普及を推進しています。この JIMGA 規格の考え方は昨年 12 月に ISO にも採用され、仕様が ISO21007-2 に公開されています。

JIMGA 規格 RF タグのヘッダー部のコード規格は、EPC グローバルの GRAI 規格に準拠しています。タグヘッダーに必要な EPC コードは、JIMGA が事業者団体として取得・管理しています。容器 RF タグには、この EPC コードがタグベンダー毎のシリアルナンバーと共に書き込まれており、このコードを共通利用することによって、高圧ガス容器のタグを効率的に読み書きしています。

本件についてのお問い合わせ先

日本産業・医療ガス協会 産業ガス部門

担当: 保坂・小田・蛭川

東京都港区芝大門 2-8-13 サクセス芝大門ビル 4 階

Tel.: 03-5425-2255

E-mail: rfinfo@jimga.or.jp

以上